

WHITEBOARD OWL

Betrek deelnemers op afstand bij het gesprek met de camera van Whiteboard Owl™, onze speciale whiteboardcamera die dankzij livestream waarde toevoegt aan de inhoud en zo zorgt voor hogere betrokkenheid en deelname.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Realiseert inclusievere hybride samenwerking door bij elke vergadering of les je whiteboard in de ruimte optimaal te benutten
- Verbetert de zichtbaarheid van het whiteboard en zorgt ervoor dat deelnemers op afstand altijd alles kunnen lezen door de presentator doorzichtig te maken met Whiteboard Enhance
- Zorgt ervoor dat vergaderingen en lessen soepel verlopen dankzij de meegeleverde magnetische tags, waarmee je snel kunt schakelen tussen de Meeting Owl en de Whiteboard Owl
- Biedt een 360°-beeld van de vergaderruimte, zodat deelnemers op afstand ook de brainstormsessies goed kunnen volgen



Koppelt met Meeting Owl
(Pro of 3)



VEREISTEN

1. Meeting Owl Pro of 3
2. Ruimte met whiteboard (niet van glas) en markers
3. Computer


[Meer informatie](#)

“

Onze docenten zijn enorm enthousiast over de Whiteboard Owl, vooral de wiskundeleraren, die vorig jaar niet zonder het whiteboard konden. Studenten vonden de Whiteboard Enhance-functie handig omdat ze daarmee de docent nog steeds konden zien terwijl ze op het bord schreven.

— KENNETH COAKLEY, DIRECTEUR TECHNOLOGIE, THE PENNINGTON SCHOOL

[CASESTUDY LEZEN](#) ↗



Weergave deelnemer op afstand

VAN OWL LABS, UITGELICHT IN

The New York Times

WIRED

The Boston Globe

WSJ

Forbes

INSIDER

USA TODAY

FAST COMPANY

TECHCRUNCH

KOPPELT MET DE BEKROONDE MEETING OWL



reddot winner 2020


[Meer informatie](#)

Installatie eenvoudig gemaakt

1. Bevestig de Whiteboard Tags linksboven en rechtsonder op het whiteboard.
2. Monteer je Whiteboard Owl aan de muur, het plafond of op het statief op 2 tot 5 meter afstand van het whiteboard
3. Sluit de Whiteboard Owl aan op een stopcontact.
4. Open de Meeting Owl-app om je Whiteboard Owl in te stellen en aan je Meeting Owl te koppelen.
5. Aan het begin van een vergadering zet je de Whiteboard Owl aan door de magnetische tag om te draaien.




Setup-opties



Wandbeugel



Plafond



Statief

Whiteboard Owl™ Specificaties

Whiteboard Owl

OWLLABS®

Camera	Afmetingen	Voeding	Verbinding
<p>Pixelresolutie: 4208 x 3120</p> <p>Uitvoerresolutie: 1080p</p> <p>Horizontaal gezichtsveld: 68°</p>	<p>Afmetingen: 13 cm H x 13,5 cm B</p> <p>Gewicht: 350 g</p>	<p>AC-ingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A</p> <p>DC-uitgang: 12 V, 1 A</p>	<p>Wifi</p> <p>Garantie</p> <p>2 jaar garantie</p>

GEBRUIK

Activering	Software	Compatibiliteit	Beveiliging
<p>Draai de magnetische tag om</p> <p>Gebruik de Meeting Owl-app</p>	<p>Verbetering van whiteboard: Verbetert automatisch het beeld op het whiteboard met meer helderheid, minder weerspiegeling en schaduwopheffing</p> <p>Transparantie van presentator: De presentator wordt transparant weergegeven, zodat deelnemers op afstand altijd kunnen zien wat er op het whiteboard staat</p>	<p>Videoconferenties: Zoom, Google Meet, Slack, GoToMeeting, Microsoft Teams en meer</p> <p>Whiteboards: Whiteboards (niet van glas) van maximaal 4,5 x 5 meter en een maximale aanbevolen afstand van 4,5 meter</p>	<p>Software-updates: Online software-updates worden via wifi gedownload van de beveiligde servers van Owl Labs.</p> <p>Volledige beveiligingsdetails</p>

CONFIGURATIE

Inbegrepen	Installatie	Vereisten
<p>Netsnoer</p> <p>2 magnetische Whiteboard Tags</p> <p>Schroeven en verankering voor gipsplaten</p> <p>2 zelfklevende strips voor montage</p> <p>Quick Start-gids</p>	<p>Positie: 2 tot 5 meter van het whiteboard</p> <p>Montageopties: Aan de muur, op een statief of aan het plafond</p>	<p>Meeting Owl Pro of 3 Whiteboard (niet van glas)</p>

