OWL LABS®

MTW505-2000

Meeting Owl® 5 Pro

Technologie de collaboration hybride flexible et évolutive pour les entreprises



Notre appareil nouvelle génération, qui combine caméra, haut-parleur et micro, permet d'organiser des réunions hybrides de qualité professionnelle dans n'importe quel espace.

La connexion BYOD permet de brancher l'appareil à l'ordinateur portable de l'utilisateur avec un seul câble pour profiter instantanément des équipements audio et vidéo de la pièce

Connectivité HDMI et Ethernet native pour le partage de contenu et la mise en réseau des appareils

Captation vidéo et audio à 360°, pour une collaboration hybride en présentiel



Certified for · Certifié pour Microsoft Teams

© 2026 Owl Labs, Confidential.

hello@owllabs.com | Call us

L'expérience Meeting Owl


Le Meeting Owl 5 Pro se connecte à l'ordinateur hôte avec un seul câble pour une utilisation BYOD simplifiée et fonctionne dans des pièces de dimensions et de configurations différentes.



Les connexions HDMI et Ethernet intégrées prennent en charge n'importe quelle configuration

Les différents modes de réunion offrent le meilleur point de vue aux participants à distance.

Mode de mise au point automatique



Solutions recommandées

En savoir plus



Petites salles/huddle rooms

Meeting Owl 5 Pro



Grandes salles

(2) Meeting Owl 5 Pro

Connexion filaire ou sans fil

© 2026 Owl Labs. Confidential.

Caractéristiques techniques de Meeting Owl® 5 Pro

Vue D'ensemble

Caméra	Objectif: un seul objectif panoramique à 360° de type fisheye, conçu sur mesure, pour corriger la déformation des images Résolution de sortie : 4K UHD Caméra: 64 MP Portée vidéo: 3 m Champ de vision : 360°
Microphones	# de microphones : 8 microphones intelligents omnidirectionnels à formation de faisceau Rayon de captation audio : 5,5 m Fonctionnalités : les micros intelligents égalisent le volume des haut-parleurs pour amplifier les voix discrètes Possibilité de branchement à Expansion Mic pour étendre la portée audio de 2,5 m
Haut-Parleurs	Nombre de haut-parleurs : trois haut-parleurs intégrés, pour offrir une couverture à 360° et un son net dans toute la pièce Niveau de sortie des haut-parleurs : 80 dB SPL
Connexions	# d'entrées USB : 1 port USB 3.1 Type-C, compatible avec le mode alternatif DisplayPort # de sorties USB : 1 port hôte USB 2.0 HighSpeed Type-C pour les futurs accessoires # de sorties HDMI : 1 # de ports Ethernet : 2x RJ45 (10/100/1000 Base-T)
Processeur	Processeur Qualcomm® QC8250
Dimensions	Dimensions : 156 mm de largeur, 156 mm de profondeur, 298 mm de hauteur Poids : 4,4 lb (2,0 kg)
Alimentation	Tension d'entrée : 100-240 V Cordon: selon la région
Garantie	Garantie standard: garantie de 2 ans

Utilisation

Logiciel	Notre logiciel Owl Intelligence System™ basé sur l'IA se focalise sur la personne qui prend la parole Se focalise sur le locuteur actif grâce à une analyse de la vision, de la voix et du mouvement. Cinq modes vidéo disponibles pour afficher l'animateur, le tableau blanc, une vue panoramique de tous les participants ou une grille des participants
Compatibilité	Connexion BYOD USB SuperSpeed avec un seul câble vers l'ordinateur hôte Certifié pour Microsoft Teams et compatible avec toutes les plates-formes de visioconférence Web, dont Zoom, Google Meet, Webex et d'autres Association possible avec un deuxième Meeting Owl 5 Pro et/ou ajout d'un Expansion Mic, pour la captation vidéo et audio dans les grandes pièces
Gestion	Application Meeting Owl: indispensable pour régler les paramètres pendant les réunions • Ordinateur de bureau: Mac et Windows • Mobile: iOS et Android • Tablette: iPad Nest: gestion à distance de votre parc d'appareils Owl via notre portail en ligne
Certifications	Certifié pour Microsoft Teams Cyber Essentials Plus CMMC niveau 1
Configuration	Placement : à 1,25 m du téléviseur ou du moniteur installé dans la pièce et à maximum 5,5 m des participants Options d'installation : centre de la table, sur trépied ou fixation au plafond
Articles inclus	• Meeting Owl 5 Pro • Adaptateur secteur et cordon d'alimentation • Câble SuperSpeed USB-C vers USB-C de 2,5 m • Câble HighSpeed USB-C vers USB-A de 5 m • Câble HDMI de 5 m • Guide d'installation • Bouchon d'objectif

© 2026 Owl Labs. Confidential.