

MEETING OWL 3

Tout voir et entendre à 360°

Le Meeting Owl 3 est notre ensemble tout-en-un caméra, microphone et haut-parleur à 360°. Il se positionne au centre de la table et capture une vue panoramique de la salle ainsi qu'une vue en face à face des intervenants actifs pour des réunions hybrides plus engageantes et plus immersives.

En savoir plus

VUE À DISTANCE



Changement de caméra automatique et fluide

Une vue à 360 degrés de la salle

Focalisation automatique sur la personne qui parle pour des discussions en face à face

Équipez n'importe quel espace de travail avec notre écosystème flexible à l'infini

8 micros intelligents omnidirectionnels à égalisation de volume

Objectif « Fisheye » panoramique à 360°

Compatibilité plug-and-play avec toutes les plateformes de visioconférence

Triple haut-parleur à 360°

Option to extend audio range by 8' (2.5m) with add-on **Expansion Mic**



Pour que chacun ait sa place autour de la table de réunion

EXPÉRIENCE
DANS LA
SALLE

Le Meeting Owl utilise l'Owl Intelligence System™ pour se focaliser automatiquement sur la personne qui prend la parole et capturer une vue en face à face de tous les participants présents dans la salle en plus d'une vue panoramique à 360° de l'espace.

Découvrez le Meeting Owl, lauréat de nombreux prix

En savoir plus



Équipez n'importe quel espace

Appuyez en mode sans fil l'Owl Bar ou un second Meeting Owl pour faciliter la collaboration dans les grands espaces



MEETING OWL 3 + OWL BAR



MEETING OWL 3 + MEETING OWL 3

Caractéristiques techniques de Meeting Owl® 3

MEETING OWL 3

MTW300-2000

OWL LABS®

VUE D'ENSEMBLE

Caméra	Microphone	Haut-parleur	Connexion
Caméra panoramique unique « fisheye » à 360° conçue spécialement pour éliminer la distorsion de l'image. Affiche en option une vue panoramique à 360° de la salle et une vue en face à face qui se focalise automatiquement sur la personne qui prend la parole. Résolution de sortie : 1080p HD Portée vidéo : 3 m Champ de vision : 360°	8 microphones intelligents omnidirectionnels à formation de faisceau Les microphones intelligents égalisent le volume des haut-parleurs pour amplifier les voix à faible intensité. Rayon de portée audio : 5,5 m Option de connexion à l' Expansion Mic pour étendre la portée audio de 2,5 m	Trois haut-parleurs intégrés pour une couverture à 360° et un son clair dans la pièce. Niveau de sortie des haut-parleurs : 80 dB SPL	Connexion Plug-and-Play à l'ordinateur hôte par USB-C Possibilité d'appairage avec l' Owl Bar et le Whiteboard Owl par Bluetooth Option de connexion au micro Expansion Mic
Puissance de traitement	Dimensions	Alimentation	Garantie
Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 605	Dimensions : 111 (L) × 111 (P) × 273 mm (H) Poids : 1,2 kg	Tension d'entrée : 100-240 V Cordon : selon la région	Garantie de 2 ans

UTILISATION

Logiciel	Compatibilité	Gestion	Sécurité
Notre logiciel Owl Intelligence System™ basé sur l'IA se focalise sur la personne qui prend la parole Se focalise sur le locuteur actif grâce à une analyse de la vision, de la voix et du mouvement. Options de valorisation de l'animateur, fonctionnalité de tableau blanc numérique et plusieurs commandes d'appareil photo pour personnaliser votre expérience de réunion.	Connexion Plug-and-Play à l'ordinateur hôte par USB-C Certifié pour Microsoft Teams Fonctionne avec Zoom, Google Meet, Slack, Webex et bien d'autres. Augmentez la portée de capture en appairant votre appareil avec l'Owl Bar, un autre Meeting Owl ou en ajoutant un Expansion Mic.	Application Meeting Owl : <ul style="list-style-type: none">• Ordinateur de bureau : Mac et Windows• Mobile : iOS et Android• Tablette : iPad Requise pour la première installation et l'ajustement des paramètres pendant les réunions. Le Nest : gérez vos appareils Owl sur notre portail en ligne	Le Meeting Owl 3 n'enregistre aucun contenu audio ou vidéo La vidéo et l'audio sont transmises à l'ordinateur hôte par connexion USB-C. Détails sur la sécurité et
 la confidentialité

CONFIGURATION

Configuration	Articles inclus
Placement : à 1 m du téléviseur ou du moniteur présent dans la salle et à moins de 5,5 m des participants Options d'installation : centre de la table, sur trépied ou fixation au plafond	<ul style="list-style-type: none">• Meeting Owl 3• Adaptateur secteur et cordon d'alimentation• Câble USB-C vers USB-C
• Guide d'installation• Carte de table + support pour Owl

